deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-CO-5P · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Normy i certyfikacja
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO STOJAKÓW

SN-CO-5P Organizer kablowy

Organizer kablowy 19 cali, 1U, pięć plastikowych pierścieni



Organizer kablowy jest przeznaczony do uporządkowanego prowadzenia i organizacji miedzianych oraz światłowodowych patchcordów w standardowych szafach 19 cali i otwartych stojakach. Organizer ma otwartą konstrukcję o wysokości 1U i jest wyposażony w pięć plastikowych pierścieni kablowych do uporządkowanego prowadzenia kabli wzdłuż stojaka. Stalowa podstawa montażowa posiada otwory umożliwiające prowadzenie kabli przez organizer zgodnie z wymaganą konfiguracją instalacji. Organizer jest montowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19 cali i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**Organizer kablowy**
Kategoria	**Akcesorium do szaf i stojaków 19 cali**
Zastosowanie	**Wewnątrz pomieszczeń**
Standard montażowy	**19″**
Typ organizera	**Poziomy / 1U**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Plastikowe pierścienie kablowe**
   Służą do uporządkowanego i zorganizowanego prowadzenia kabli oraz patchcordów.
2. **Otwory do prowadzenia kabli**
   Cztery otwory w podstawie umożliwiają prowadzenie kabli przez organizer zgodnie z potrzebą.
3. **Otwory montażowe 19″**
   Zapewniają pewne mocowanie do standardowych profili montażowych 19 cali.

1 Kluczowe dane

Standard montażowy

19″

Wysokość

1U

2 Kluczowe cechy

Organizacja kabli	Pięć plastikowych pierścieni kablowych utrzymuje kable i patchcordy uporządkowane wzdłuż stojaka.
Konstrukcja otwarta	Otwarta konstrukcja o wysokości 1U na stalowej podstawie montażowej.
Elastyczne prowadzenie kabli	Kable można prowadzić przez organizer zgodnie z wymaganą konfiguracją instalacji.
Łatwy dostęp do kabli	Cztery otwory w stalowej podstawie umożliwiają prowadzenie kabli przez organizer w razie potrzeby.
Kompaktowa konstrukcja 1U	Organizer zajmuje tylko 1U wysokości stojaka.
Kompatybilność z systemami 19″	Jest montowany bezpośrednio do standardowych profili montażowych 19 cali.
Organizacja patchcordów	Przeznaczony do prowadzenia zarówno miedzianych, jak i światłowodowych patchcordów.
Powłoka proszkowa	Powłoka proszkowa chroni stalową podstawę przed korozją.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Szafy sieciowe i telekomunikacyjne
- Instalacje w otwartych stojakach
- Organizacja patchcordów
- Prowadzenie kabli między urządzeniami w stojaku

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Organizer kablowy — ilość zgodnie z wariantem pakowania: 1, 10 lub 20 szt.
- Zestaw montażowy M6 ×4 na każdy organizer

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa naścienna



Stojak otwarty



Szafa stojąca


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Wiersz to model organizera kablowego SN-CO-5P. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na wysokość na głębokość), wysokość montażowa w jednostkach, liczba plastikowych pierścieni kablowych oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × W × G) (mm)	Wysokość montażowa	Pierścienie kablowe	Masa netto (kg)
SN-CO-19-1U-O-5P	**482 × 44.4 × 79** mm	**1U**	**5**	0.30 kg


Pięć plastikowych pierścieni kablowych jest rozmieszczonych co 90 mm, a odległość od kołnierza montażowego do pierwszego pierścienia wynosi 36 mm.

4 Rysunki techniczne




WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu. Wymiary oznaczone: szerokość całkowita 482 mm; wysokość 44,4 mm; rozstaw pięciu plastikowych pierścieni kablowych 90 mm oraz 36 mm od kołnierza montażowego do pierwszego pierścienia.



WIDOK Z BOKU

Rzut boczny. Wymiary oznaczone: głębokość całkowita 79 mm — plastikowy pierścień kablowy wraz ze stalową podstawą — oraz 69 mm, głębokość samego plastikowego pierścienia kablowego.



WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny organizera kablowego: stalowa podstawa montażowa z czterema otworami do prowadzenia kabli i plastikowe pierścienie kablowe. Wymiary nie są oznaczone.

5 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 1: panele i stojaki
- ✓ **IEC 60297-2**

  Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych — wymiary serii 482,6 mm (19 cali) — część 2: zespoły i kasety
- ✓ **EIA-310** Szafy, stojaki, panele i sprzęt towarzyszący

6 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-CO-19-1U-O-5P-[RAL]`

`SN-CO`

Nazwa serii

`19`

Standard 19 cali

`1U`

Wysokość 1U

`O`

Konstrukcja otwarta

`5P`

Pięć plastikowych pierścieni kablowych

`[RAL]`

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-CO-19-1U-O-5P-9005`

Organizer kablowy, 19 cali, 1U, typ otwarty, pięć plastikowych pierścieni, RAL 9005 czarny.

Dostępne warianty pakowania: 1 szt., 10 szt. lub 20 szt. w opakowaniu. Zestaw montażowy M6 dołączony jest do każdego organizera.

IEC 60297 | EIA-310 | Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)