deepnet
Deep Networks Group

KARTA KATALOGOWA
DE-STD · SN-PTH · Rev. 2026


NA TEJ STRONIE

Przegląd
Kluczowe dane
Kluczowe cechy
Zastosowania i zawartość
Tabela rozmiarów i konfiguracji
Rysunki techniczne
Kolor i zamawianie

AKCESORIA DO SZAF

SN-PTH Cokół

Rozbieralny cokół stalowy, 100 mm, do szaf SN-NOS i SN-CONNECT



Cokół jest przeznaczony do stosowania z kompatybilnymi stojącymi szafami telekomunikacyjnymi. Podnosi szafę ponad poziom podłogi i zapewnia dodatkową przestrzeń do wprowadzania i prowadzenia kabli.

Rozbieralna konstrukcja stalowa zapewnia stabilną podstawę szafy oraz wygodny montaż i instalację.

Cokół jest wykończony trwałą powłoką proszkową i przeznaczony do użytku wewnętrznego z kompatybilnymi modelami szaf.

W SKRÓCIE

Rodzina produktu	**Cokół SN-PTH**
Kategoria	**Akcesorium do szaf**
Zastosowanie	**Wewnątrz pomieszczeń**
Typ instalacji	**Montaż podłogowy**
Kompatybilność	**Szafy serii SN-NOS i SN-CONNECT**

PONUMEROWANE ELEMENTY NA ZDJĘCIU

1. **Punkty mocowania szafy**
   Zapewniają pewne mocowanie szafy do cokołu.
2. **Punkt montażu stopki poziomującej**
   Zapewnia dedykowane miejsce montażowe do instalacji stopki poziomującej z trzpieniem gwintowanym.
3. **Wyłamywany przepust kablowy**
   W razie potrzeby można go usunąć, aby uzyskać dodatkowy punkt wprowadzenia kabli.
4. **Rozbieralne połączenie narożne**
   Umożliwia montaż i demontaż cokołu za pomocą elementów złącznych.
5. **Panele boczne**
   Tworzą obudowę cokołu i zapewniają estetyczne wykończenie.

1 Kluczowe dane

Szerokość

600 / 800 mm

Głębokość	**600 / 800 / 1000 / 1200** mm
Wysokość	**100** mm
Konstrukcja	**Rozbieralny**

2 Kluczowe cechy

Konstrukcja stalowa	Formowana konstrukcja stalowa zapewnia sztywność i trwałość.
Powłoka proszkowa	Trwała powłoka proszkowa chroni stalową powierzchnię podczas normalnej eksploatacji.
Przepusty kablowe	Wyłamywany otwór w panelu przednim zapewnia dodatkowy punkt wprowadzenia kabli.
Stabilne podparcie szafy	Zapewnia stabilną podstawę dla zamontowanej szafy.
Dodatkowa przestrzeń na kable	Zapewnia dodatkową przestrzeń pod szafą do uporządkowanego prowadzenia kabli.
Punkty mocowania szafy	Dedykowane punkty montażowe zapewniają pewne mocowanie szafy do cokołu.
Kompatybilność ze stopkami poziomującymi	Dedykowane punkty montażowe umożliwiają instalację stopek poziomujących z trzpieniami gwintowanymi.
Ukryte prowadzenie kabli	Pomaga estetycznie prowadzić trasy kablowe pod szafą.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Stojące szafy telekomunikacyjne
- Pomieszczenia sieciowe i techniczne
- Centra danych
- Wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Panel cokołu — 4 szt.
- Wspornik narożny — 4 szt.
- Zestaw montażowy — 1 komplet

KOMPATYBILNOŚĆ



Szafa stojąca SN-NOS



Szafa stojąca SN-CONNECT


3 Tabela rozmiarów i konfiguracji

Każdy wiersz to model cokołu SN-PTH. Kolumny: wymiary zewnętrzne (szerokość na głębokość na wysokość) oraz masa netto.

Model	Wymiary (S × G × W) (mm)	Masa netto (kg)
SN-PTH-06-06-01	**600 × 600 × 100** mm	4.30 kg
SN-PTH-06-08-01	**600 × 800 × 100** mm	4.70 kg
SN-PTH-06-10-01	**600 × 1000 × 100** mm	5.10 kg
SN-PTH-06-12-01	**600 × 1200 × 100** mm	5.50 kg
SN-PTH-08-06-01	**800 × 600 × 100** mm	4.70 kg
SN-PTH-08-08-01	**800 × 800 × 100** mm	5.10 kg
SN-PTH-08-10-01	**800 × 1000 × 100** mm	5.50 kg
SN-PTH-08-12-01	**800 × 1200 × 100** mm	5.90 kg


Każdy model jest dostępny w kolorach RAL 7035 i RAL 9005. Szerokość i głębokość odpowiadają podstawie szafy; wysokość wynosi 100 mm dla wszystkich modeli.

4 Rysunki techniczne




WIDOK Z PRZODU

Widok z przodu cokołu: panel przedni z prostokątnym wyłamywanym przepustem kablowym pośrodku i dwoma punktami mocowania na każdym końcu oraz wsporniki narożne z elementami złącznymi po obu stronach. Wymiary nie są oznaczone.




WIDOK Z BOKU

Widok z boku cokołu: panel boczny z dwoma punktami mocowania na każdym końcu, między wspornikami narożnymi. Wymiar oznaczony: wysokość 100 mm, jednakowa dla wszystkich modeli.



WIDOK Z GÓRY

Rzut cokołu: cztery panele tworzą prostokątną ramę połączoną wspornikiem narożnym w każdym narożniku. Wymiary oznaczone: szerokość 600 / 800 mm; głębokość 600 / 800 / 1000 / 1200 mm.



WIDOK OGÓLNY

Widok izometryczny zmontowanego cokołu z góry: cztery panele boczne połączone wspornikami narożnymi ze śrubami i nakrętkami kwadratowymi oraz wyłamywany przepust kablowy w panelu przednim, widoczny tu od wewnątrz. Wymiary nie są oznaczone.

5 Kolor i zamawianie

Dostępne wykończenia

RAL 7035
Jasnoszary

RAL 9005
Czarny

Kod zamówienia

`SN-PTH-[W]-[D]-01-[RAL]`

`SN-PTH`

Nazwa serii

`[W]`

Szerokość — 06 = 600 mm, 08 = 800 mm — 06, 08

[D]

Głębokość — 06 = 600 mm, 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm — 06, 08, 10, 12

01

Kod wysokości — 01 oznacza 100 mm

[RAL]

Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny

PRZYKŁAD `SN-PTH-06-10-01-7035`

Cokół, szerokość 600 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 100 mm, RAL 7035 jasnoszary.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)