deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-CO-5M · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-CO-5M Кабельний організатор

Кабельний організатор 19 дюймів, 1U, п'ять металевих кілець



Кабельний організатор призначений для структурованого прокладання та впорядкування мідних і оптичних патч-кордів у стандартних 19-дюймових шафах і відкритих стійках. Організатор має відкриту конструкцію висотою 1U та оснащений п'ятьма металевими кабельними кільцями для впорядкованого прокладання кабелів уздовж стійки. Кабелі прокладаються через металеві кільця відповідно до необхідної схеми монтажу. Організатор кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів і призначений для використання всередині приміщень.

КОРОТКО

Серія продукту	**Кабельний організатор**
Категорія	**Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок**
Застосування	**Усередині приміщень**
Стандарт монтажу	**19″**
Тип організатора	**Горизонтальний / 1U**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Металеві кабельні кільця**
   Використовуються для організованого та впорядкованого прокладання кабелів і патч-кордів.
2. **Відкрита конструкція**
   Відкрита конструкція забезпечує зручний доступ до прокладених кабелів і патч-кордів.
3. **Монтажні отвори 19″**
   Забезпечують надійне кріплення до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

1 Ключові показники

Стандарт монтажу

19″

Висота

1U

2 Ключові особливості

Організація кабелів	П'ять металевих кабельних кілець утримують кабелі та патч-корди впорядкованими вздовж стійки.
Відкрита конструкція	Відкрита конструкція висотою 1U на сталевій монтажній основі.
Гнучке прокладання кабелів	Кабелі можна прокладати через металеві кільця відповідно до необхідної схеми монтажу.
Зручний доступ до кабелів	Відкриті кабельні кільця забезпечують зручний доступ до прокладених кабелів і патч-кордів.
Компактна конструкція 1U	Організатор займає лише 1U висоти стійки.
Сумісність із системами 19″	Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.
Організація патч-кордів	Призначений для прокладання як мідних, так і оптичних патч-кордів.
Порошкове покриття	Порошкове покриття захищає сталеву конструкцію від корозії.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Організація патч-кордів
- Прокладання кабелів між обладнанням у стійці

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Кабельний організатор — кількість відповідно до варіанту пакування: 1, 10 або 20 шт.
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожен організатор

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа



Відкрита стійка



Підлогова шафа


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Рядок — модель кабельного організатора SN-CO-5M. Колонки — зовнішні розміри (ширина на висоту на глибину), монтажна висота в юнітах, кількість металевих кабельних кілець і чиста вага.

Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Кабельні кільця	Чиста вага (kg)
SN-CO-19-1U-O-5M	**482 × 44.4 × 88** mm	**1U**	**5**	0.44 kg


П'ять металевих кабельних кілець розташовані з кроком 85 мм, відстань від монтажного фланця до першого кільця — 33,5 мм.

4 Технічні креслення




ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду. Позначені розміри: загальна ширина 482 мм; крок між п'ятьма металевими кабельними кільцями 85 мм; відстань від монтажного фланця до першого кільця 33,5 мм.



ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Позначені розміри: загальна глибина 88 мм — металеве кабельне кільце разом зі сталевою основою — і висота 44,4 мм.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд кабельного організатора: сталева монтажна основа і п'ять металевих кабельних кілець. Розміри не позначені.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-CO-19-1U-O-5M-[RAL]`

`SN-CO`

Назва серії

`19`

Стандарт 19 дюймів

`1U`

Висота 1U

`O`

Відкрита конструкція

`5M`

П'ять металевих кабельних кілець

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-CO-19-1U-O-5M-9005`

Кабельний організатор, 19 дюймів, 1U, відкритий тип, п'ять металевих кілець, RAL 9005 чорний.

Доступні варіанти пакування: 1 шт., 10 шт. або 20 шт. в упаковці. Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожного організатора.

IEC 60297 EIA-310 Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)