deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-CO-5P · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-CO-5P Кабельний організатор

Кабельний організатор 19 дюймів, 1U, п'ять пластикових кілець



Кабельний організатор призначений для структурованого прокладання та впорядкування мідних і оптичних патч-кордів у стандартних 19-дюймових шафах і відкритих стійках. Організатор має відкриту конструкцію висотою 1U та оснащений п'ятьма пластиковими кабельними кільцями для впорядкованого прокладання кабелів уздовж стійки. Сталева монтажна основа має отвори для прокладання кабелів через організатор відповідно до необхідної схеми монтажу. Організатор кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів і призначений для використання всередині приміщень.

КОРОТКО

Серія продукту	**Кабельний організатор**
Категорія	**Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок**
Застосування	**Усередині приміщень**
Стандарт монтажу	**19″**
Тип організатора	**Горизонтальний / 1U**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Пластикові кабельні кільця**
   Використовуються для організованого та впорядкованого прокладання кабелів і патч-кордів.
2. **Отвори для прокладання кабелю**
   Чотири отвори в основі дозволяють прокладати кабелі через організатор відповідно до потреб.
3. **Монтажні отвори 19″**
   Забезпечують надійне кріплення до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

1 Ключові показники

Стандарт монтажу

19″

Висота

1U

2 Ключові особливості

Організація кабелів	П'ять пластикових кабельних кілець утримують кабелі та патч-корди впорядкованими вздовж стійки.
Відкрита конструкція	Відкрита конструкція висотою 1U на сталевій монтажній основі.
Гнучке прокладання кабелів	Кабелі можна прокладати через організатор відповідно до необхідної схеми монтажу.
Зручний доступ до кабелів	Чотири отвори в сталевій основі дозволяють прокладати кабелі через організатор за потреби.
Компактна конструкція 1U	Організатор займає лише 1U висоти стійки.
Сумісність із системами 19″	Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.
Організація патч-кордів	Призначений для прокладання як мідних, так і оптичних патч-кордів.
Порошкове покриття	Порошкове покриття захищає сталеву основу від корозії.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Організація патч-кордів
- Прокладання кабелів між обладнанням у стійці

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Кабельний організатор — кількість відповідно до варіанту пакування: 1, 10 або 20 шт.
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожен організатор

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа



Відкрита стійка



Підлогова шафа


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Рядок — модель кабельного організатора SN-CO-5P. Колонки — зовнішні розміри (ширина на висоту на глибину), монтажна висота в юнітах, кількість пластикових кабельних кілець і чиста вага.

Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Кабельні кільця	Чиста вага (kg)
SN-CO-19-1U-O-5P	**482 × 44.4 × 79** mm	**1U**	**5**	0.30 kg


П'ять пластикових кабельних кілець розташовані з кроком 90 мм, відстань від монтажного фланця до першого кільця — 36 мм.

4 Технічні креслення




ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду. Позначені розміри: загальна ширина 482 мм; висота 44,4 мм; крок між п'ятьма пластиковими кабельними кільцями 90 мм; відстань від монтажного фланця до першого кільця 36 мм.



ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Позначені розміри: загальна глибина 79 мм — пластикове кабельне кільце разом зі сталевою основою — і 69 мм, габарит самого пластикового кабельного кільця.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд кабельного організатора: сталева монтажна основа з чотирма отворами для прокладання кабелів і пластикові кабельні кільця. Розміри не позначені.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-CO-19-1U-O-5P-[RAL]`

`SN-CO`

Назва серії

`19`

Стандарт 19 дюймів

`1U`

Висота 1U

`O`

Відкрита конструкція

`5P`

П'ять пластикових кабельних кілець

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-CO-19-1U-O-5P-9005`

Кабельний організатор, 19 дюймів, 1U, відкритий тип, п'ять пластикових кілець, RAL 9005 чорний.

Доступні варіанти пакування: 1 шт., 10 шт. або 20 шт. в упаковці. Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожного організатора.

IEC 60297 EIA-310 Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)