deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-CO-MC · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-CO-MC Кабельний організатор

Кабельний організатор 19 дюймів, 1U, із металевою кришкою



Кабельний організатор призначений для структурованого прокладання та впорядкування мідних і оптичних патч-кордів у стандартних 19-дюймових шафах і відкритих стійках. Організатор має конструкцію висотою 1U та оснащений знімною металевою кришкою для акуратного прокладання та захисту кабелів. Сталева монтажна основа забезпечує впорядковане прокладання кабелів усередині організатора, а знімна кришка забезпечує зручний доступ під час монтажу та обслуговування. Організатор кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів і призначений для використання всередині приміщень.

КОРОТКО

Серія продукту	**Кабельний організатор**
Категорія	**Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок**
Застосування	**Усередині приміщень**
Стандарт монтажу	**19″**
Тип організатора	**Горизонтальний / 1U / із кришкою**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Знімна металева кришка**
   Забезпечує акуратне закриття кабелів і зручний доступ під час монтажу та обслуговування.
2. **Отвори для прокладання кабелів**
   Дозволяють прокладати кабелі та патч-корди через організатор відповідно до необхідної схеми монтажу.
3. **Монтажні отвори 19″**
   Забезпечують надійне кріплення до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

1 Ключові показники

Стандарт монтажу
19″

Висота	**1U**

2 Ключові особливості

Організація кабелів	Забезпечує впорядковане прокладання кабелів і патч-кордів усередині організатора.
Знімна металева кришка	Знімна кришка забезпечує зручний доступ до прокладених кабелів під час монтажу та обслуговування.
Гнучке прокладання кабелів	Кабелі можна прокладати через організатор відповідно до необхідної схеми монтажу.
Захист кабелів	Металева кришка допомагає захищати прокладені кабелі від випадкового контакту та зовнішнього механічного впливу.
Компактна конструкція 1U	Організатор займає лише 1U висоти стійки.
Сумісність із системами 19″	Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.
Організація патч-кордів	Призначений для прокладання як мідних, так і оптичних патч-кордів.
Порошкове покриття	Порошкове покриття захищає сталеву конструкцію від корозії.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Мережеві та телекомунікаційні системи
- 19-дюймові шафи та відкриті стійки
- Організація патч-кордів
- Прокладання кабелів між обладнанням у стійці

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Кабельний організатор — кількість відповідно до варіанту пакування: 1, 10 або 20 шт.
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожен організатор

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа



Відкрита стійка




Підлогова шафа

3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Рядок — модель кабельного організатора SN-CO-MC. Колонки — зовнішні розміри (ширина на висоту на глибину), монтажна висота в юнітах і чиста вага.


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Чиста вага (kg)
SN-CO-19-1U-C-MC	**482 × 44 × 80** mm	**1U**	0.70 kg

4 Технічні креслення




ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду. Позначені розміри: загальна ширина 482 мм, висота 44 мм і довжина знімної металевої кришки 425 мм.



ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Позначений розмір: загальна глибина 80 мм. Колом виділено місце зачепу кришки за основу.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд кабельного організатора: сталева монтажна основа і знімна металева кришка, піднята над нею. Розміри не позначені.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-CO-19-1U-C-MC-[RAL]`

`SN-CO`

Назва серії

`19`

Стандарт 19 дюймів

`1U`

Висота 1U

`C`

Закритий тип

`MC`

Металева кришка

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-CO-19-1U-C-MC-9005`

Кабельний організатор, 19 дюймів, 1U, закритий, металева кришка, RAL 9005 чорний.

Доступні варіанти пакування: 1 шт., 10 шт. або 20 шт. в упаковці. Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожного організатора.

IEC 60297 EIA-310 Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)