deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-MR · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Колір і замовлення

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШАФ

SN-MR Монтажні стійки

Комплект монтажних стійок для настінних шаф



Комплект монтажних стійок призначений для встановлення всередині сумісних 19-дюймових шаф. Стійки забезпечують монтажні позиції для встановлення обладнання та аксесуарів по висоті шафи.

Стійки виготовлені з оцинкованої сталі та мають стандартні монтажні отвори для встановлення обладнання.

Доступні висоти — від 4U до 24U залежно від моделі шафи. Кожен комплект містить дві монтажні стійки та необхідний комплект кріплення.

КОРОТКО

Серія продукту	**Монтажні стійки**
Категорія	**Аксесуар для шаф**
Застосування	**Усередині приміщень**
Тип встановлення	**Внутрішнє встановлення в шафі**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Оцинкована сталь**
   Забезпечує захист від корозії та довговічність під час експлуатації.
2. **Монтажні отвори для обладнання**
   Забезпечують стандартні монтажні позиції для обладнання та аксесуарів.
3. **Отвори для кріплення до шафи**
   Забезпечують надійне кріплення монтажної стійки до конструкції шафи.

1 Ключові показники

Висота

4–24 U

Стійки в комплекті

2 шт.

2 Ключові особливості

Профільована конструкція	Сформована геометрія профілю забезпечує жорсткість по всій висоті стійки.
Адаптація до конструкції шафи	Геометрія стійки спеціально розроблена для інтеграції з конструкцією сумісних шаф SN-RNK, SN-IRON і SN-LS-E.
Механічне кріплення	Призначені для встановлення за допомогою комплекту кріплення, що постачається.
Змінний комплект компонентів	Постачається як окремий комплект для встановлення або заміни в сумісних шафах.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Настінні телекомунікаційні шафи — серії SN-RNK, SN-IRON-RW, SN-IRON-NRW, SN-LS-E, SN-LS-E-2S

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Монтажна стійка — 2 шт.
- Комплект кріплення — 1 комплект (4 гвинти, 4 гайки)

СУМІСНІСТЬ



Настінні шафи
SN-RNK, SN-IRON, SN-LS-E

3 Таблиця розмірів і конфігурацій


Кожен рядок — комплект із двох монтажних стійок. Ширина й глибина профілю та висота стійки наведені для однієї стійки.

Модель	Серія шафи	Висота шафи	Профіль стійки (Ш × Г) (mm)	Висота стійки (mm)

Модель	Серія шафи	Висота шафи	Профіль стійки (Ш × Г) (mm)	Висота стійки (mm)
SN-RNK-WM-MR-4U-2	**SN-RNK**	**4U**	**39 × 43** mm	**204** mm
SN-RNK-WM-MR-6U-2	**SN-RNK**	**6U**	**39 × 43** mm	**293** mm
SN-RNK-WM-MR-9U-2	**SN-RNK**	**9U**	**39 × 43** mm	**426** mm
SN-RNK-WM-MR-12U-2	**SN-RNK**	**12U**	**39 × 43** mm	**560** mm
SN-RNK-WM-MR-15U-2	**SN-RNK**	**15U**	**39 × 43** mm	**693** mm
SN-RNK-WM-MR-18U-2	**SN-RNK**	**18U**	**39 × 43** mm	**826** mm
SN-RNK-WM-MR-22U-2	**SN-RNK**	**22U**	**39 × 43** mm	**1004** mm
SN-IRON-WM-MR-6U-2	**SN-IRON**	**6U**	**25 × 43** mm	**325** mm
SN-IRON-WM-MR-9U-2	**SN-IRON**	**9U**	**25 × 43** mm	**460** mm
SN-IRON-WM-MR-12U-2	**SN-IRON**	**12U**	**25 × 43** mm	**592** mm
SN-IRON-WM-MR-15U-2	**SN-IRON**	**15U**	**25 × 43** mm	**727** mm
SN-IRON-WM-MR-18U-2	**SN-IRON**	**18U**	**25 × 43** mm	**860** mm
SN-IRON-WM-MR-21U-2	**SN-IRON**	**21U**	**25 × 43** mm	**994** mm
SN-IRON-WM-MR-24U-2	**SN-IRON**	**24U**	**25 × 43** mm	**1128** mm
SN-LSE-WM-MR-6U-2	**SN-LS-E**	**6U**	**30 × 46** mm	**323** mm
SN-LSE-WM-MR-9U-2	**SN-LS-E**	**9U**	**30 × 46** mm	**456** mm
SN-LSE-WM-MR-12U-2	**SN-LS-E**	**12U**	**30 × 46** mm	**590** mm
SN-LSE-WM-MR-15U-2	**SN-LS-E**	**15U**	**30 × 46** mm	**724** mm
SN-LSE-WM-MR-18U-2	**SN-LS-E**	**18U**	**30 × 46** mm	**856** mm
SN-LSE-WM-MR-22U-2	**SN-LS-E**	**22U**	**30 × 46** mm	**1035** mm


Розміри наведені для однієї монтажної стійки; кожен комплект містить дві стійки.
Стійки SN-IRON підходять і до SN-IRON-RW, і до SN-IRON-NRW, стійки SN-LS-E — і до SN-LS-E, і до SN-LS-E-2S.

4 Технічні креслення




ВИГЛЯД ЗВЕРХУ — SN-RNK

Вигляд зверху профілю стійки SN-RNK: формований профіль із фронтальною частиною, загином і полицею, що йде вглиб шафи. Позначені розміри: 39 мм і 25 мм фронтальної частини, 15 мм уступ і 20 мм полиця.




ВИГЛЯД ЗВЕРХУ — SN-IRON

Вигляд зверху профілю стійки SN-IRON, однаковий для SN-IRON-RW і SN-IRON-NRW. Позначені розміри: 25 мм і 25 мм фронтальної частини, 12 мм уступ і 20 мм полиця.



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ — SN-LS-E

Вигляд зверху профілю стійки SN-LS-E, однаковий для SN-LS-E і SN-LS-E-2S. Позначені розміри: 29,5 мм і 25 мм фронтальної частини, 12,5 мм уступ і 22,5 мм полиця.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд пари монтажних стійок SN-RNK: дві формовані стійки з рядом отворів для обладнання вздовж вертикальної полиці кожної та монтажним отвором із болтом і гайкою на кожному торці. Розміри не позначені.

5 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

Оцинковано
Оцинкована сталь, не фарбується

Код замовлення

`SN-[S]-WM-MR-[U]U-2`

`SN-[S]`

Серія шафи — SN-RNK; SN-IRON для SN-IRON-RW і SN-IRON-NRW; SN-LS-E для SN-LS-E і SN-LS-E-2S — SN-RNK, SN-IRON, SN-LS-E

`WM`

Настінна

`MR`

Монтажні стійки

`[U]`

Висота шафи в U — висоти кожної серії наведені в матриці

`2`

2 стійки в комплекті

ПРИКЛАД `SN-RNK-WM-MR-6U-2`

Комплект монтажних стійок для настінної шафи SN-RNK, 6U, 2 стійки в комплекті.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)